



NEW USB 2.0 CAM CMOS Sony STARVIS IMX 462 LOW LUX











SIZE

Гехнические характеристики:	
Модель:	CA5473V2
Датчик:	KMOΠ Sony IMX462
Тип затвора:	Электронный рулонный затвор
Фокус:	Фиксированный
Формат сжатия:	MJPEG/YUY2
Разрешение и кадр:	1920х1080 MJPEG при 30 кадрах в секунду 1280х720 MJPEG при 30 кадрах в секунду 640х480 MJPEG @ 30 кадров в секунду YUY2 @ 30 кадров в секунду 320х240 MJPEG @ 30 кадров в секунду YUY2 @ 30 кадров в секунду
Интерфейс:	USB2.0
Звездный свет:	Работает идеально как при освещении, так и при слабом освещении
Минимальное освещение:	0,001 люкс
Параметр объектива:	Объектив Starlight 4MM 85 градусов
Диафрагма объектива:	По требованию
Вольтаж:	DC5V
ИК-фильтр (ИК-фильтр)	По умолчанию 650 нм, настраиваемые параметры 850 или 940 нм.
ИК-подсветка	По умолчанию недоступно, можно настроить по запросу
Класс USB-видео (UVC)	Поддерживать
OTG:	Поддерживать
Автоматическая экспозиция АЕС:	Поддерживать
Автоматический баланс белого AEB:	Поддерживать
Регулируемые параметры:	Яркость/Контрастность/Насыщенность цвета/Разрешение/Гамма/ББ
Измерение: размер платы	38х38мм
Рабочая Температура:	от -20 до 70°C
Поддержка ОС:	Windows, Linux, Mac, Android